

přístřešky typové řady :

MODULAR

Přístřešky vhodné pro zastřešení prostoru na tříděný odpad. Každý modul má vnitřní rozměr vhodný pro 1 standardní kontejner 1100l, nebo 2 popelnice 240l (3x120l).

Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří stabilní, výškově nastavitelné ocelové profily. Rám střechy je tvořen oblými nosníky s podélným profilem. Střešní rám je sešroubován s nosnými sloupy a vyplněn polykarbonátem trapézového profilu.

Výplň svislých stěn dle varianty:

MODULAR- KLASIK
MODULAR- HORIZONT
MODULAR- WOOD
MODULAR- TAHOKOV

děrovaný žárově zinkovaný plech
vodorovně uložené ocelové profily
vodorovně uložené dřevěné profily
plošná výplň z tahokovu

Přístřešky jsou dostupné i v uzamykatelné variantě čímž lze zamezit neoprávněnému odkládání odpadu. U uzamykatelných variant se dodává i boční stěna vyplněna do rádiusu střechy. (poze varianta klask a tahokov)

Přístřešek je určen do rovinného, případně mírně svažitého terénu. Kotvení je provedeno chemickou kotvou do betonového základu.

Vzhled přístřešků je chráněn průmyslovým vzorem dle zákona č. 207/2000 Sb.

ZÁKLADNÍ VARIANTY - MODULAR KLASIK









objednávkový kód:

počet modulů:

výplně stěn:

cena (bez dph):

MODULAR-1-00	1	Děrovaný zn plech	43 100 Kč
MODULAR-2-00	2	Děrovaný zn plech	62 000 Kč
MODULAR-3-00	3	Děrovaný zn plech	82 800 Kč
MODULAR-4-00	4	Děrovaný zn plech	107 300 Kč
MODULAR-5-00	5	Děrovaný zn plech	125 850 Kč
MODULAR-6-00	6	Děrovaný zn plech	147 200 Kč



doplňky

**MODULAR PRODLOUŽENÁ BOČNÍ VÝPLŇ**

V případě varianty s dveřmi, znemožňují vniknutí do prostoru přístřešku z boční strany, která je v běžné variantě vybavena nízkou výplní.

**MODULAR DORAZ KONTEJNERU**

k zadní stěně

**MODULAR-OHRAZENÍ -ZADNÍ DÍL -1KS**

Děrovaný plech

8 550 Kč

MODULAR-OHRAZENÍ -BOČNÍ DÍL -1KS

Děrovaný plech

9 550 Kč

MODULAR-ROŠIŘUJÍCÍ MODUL

Děrovaný plech

17 950 Kč

MODULAR PRODLOUŽENÁ BOČNÍ VÝPLŇ

Děrovaný plech

12 680 Kč

MODULAR - DVEŘNÍ MODUL

Děrovaný plech

12 550 Kč

MODULAR DORAZ KONTEJNERU

Děrovaný plech

1 650 Kč


MODULAR - ZÁKRYT PRŮCHODU

Děrovaný plech

8 550 Kč

**MODULAR-ROŠIŘUJÍCÍ MODUL**

V případě potřeby delšího přístřešku než pro 4 kontejnery, lze tímto modulem prodlužovat přístřešek o další stání pro 1 kontejner 1100l (2popelnice 240l)

**Dveřní modul.**

K uzavření přístřešku pro soukromé účely jsou dodávány uzamykatelné, křídlové dveře jako samostatný modul.

OHRAZENÍ KONTEJNERŮ.

boční a zadní díl ohrazení bez střechy je alternativou pro "zvony" a kontejnery s vyvážením pomocí

montáž

ceník montážních operací

Ke všem výrobkům zajišťujeme montážní práce. Předpokladem k montáži je připravená spodní stavba. Montáž i spodní stavbu lze realizovat svépomocí dle kotevního plánu..




cena (bez dph):

Montáž základního přístřešku MODULAR (pro 1kontejner):	4 960 Kč
Montáž 1 rozšiřujícího modulu přístřešku MODULAR	3 840 Kč
Montáž dodatečných bočních výplní přístřešku MODULAR	980 Kč
Montáž dorazů	320 Kč
Montáž dveřního dílu přístřešku MODULAR :	2 190 Kč

spodní stavba

Spodní stavba

Základové betonové patky jsou nutné v případě umístění přístřešku do prostoru, kde není původní betonová plocha. Pro kotvení přístřešku je nutná patka pod každou stojnou přístřešku. Tyto základové patky lze zajistit svépomocí.



Přední betonové patky pro kóje se střechou:
 Pro 2 a 3 modulový přístřešek se osazují pouze krajové.
 Pro 4 modulový přístřešek se osazuje navíc prostřední od levého kraje 326cm
 Pro 5 modulový přístřešek se osazuje navíc prostřední od levého kraje 326cm
 Pro 6 modulový přístřešek se osazuje navíc prostřední od levého kraje 489cm
 Pro 7 modulový přístřešek se osazuje navíc 2x prostřední od levého kraje 489cm a 815cm
 Pro 8 modulový přístřešek se osazuje navíc 2x prostřední od levého kraje 489cm a 815cm
 pro kóje bez střechy se osazuje jen zadní a boční patky

schéma rozmístění základových betonových patek

objednávkový formulář

Název položky

ks

Požadovaná montáž: (pokud ano, uvést adresu, na montáž bude vypracována samostatná nabídka)

Požadovaný termín dodání:

(nejméně 3týdny od objednání pokud není skladem)

Objednatel :

jméno / firma:

IC:

DIC:

adresa /sídlo:

kontakt:

osoba oprávněná jednat za objednatele:

telefon

e-mail:

Tímto závazně za objednatele objednávám zboží dle soupisu výše.

Jméno

podpis/ razítko